

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
Публичный сервитут объекта: ВЛ-10 кВ Пионерлагерь, литер 2

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект))

Сведения об объекте					
№ п/п	Характеристики объекта			Описание характеристик	
1	2			3	
1	Местоположение объекта			Свердловская область, Первоуральск г	
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²			130 ± 1	
3	Иные характеристики объекта			1. Публичный сервитут в интересах ОАО «МРСК Урала» в целях размещения и эксплуатации линии электропередачи: ВЛ-10 кВ Пионерлагерь, литер 2, срок действия публичного сервитута 49 лет 2. ВЛ-10 кВ Пионерлагерь, литер 2, входящий в ЭСК ПС «Хрустальная»	
Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК 66. зона 1					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
1	393378.20	1507247.40	Геодезический метод	0.1	-
2	393376.53	1507244.55	Геодезический метод	0.1	-
3	393379.44	1507242.89	Геодезический метод	0.1	-
4	393381.11	1507245.75	Геодезический метод	0.1	-
1	393378.20	1507247.40	Геодезический метод	0.1	-
5	393568.45	1507540.61	Геодезический метод	0.1	-
6	393565.15	1507540.61	Геодезический метод	0.1	-
7	393565.15	1507537.34	Геодезический метод	0.1	-
8	393568.45	1507537.34	Геодезический метод	0.1	-
5	393568.45	1507540.61	Геодезический метод	0.1	-
9	393631.69	1507684.03	Геодезический метод	0.1	-
10	393628.39	1507684.03	Геодезический метод	0.1	-
11	393628.39	1507680.76	Геодезический метод	0.1	-
12	393631.69	1507680.76	Геодезический метод	0.1	-
9	393631.69	1507684.03	Геодезический метод	0.1	-
13	393609.24	1507629.58	Геодезический метод	0.1	-
14	393605.94	1507629.58	Геодезический метод	0.1	-
15	393605.94	1507626.31	Геодезический метод	0.1	-
16	393609.24	1507626.31	Геодезический метод	0.1	-

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта

Обозначение характерных точек части границы	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (M _t), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
13	393609.24	1507629.58	Геодезический метод	0.1	-
17	393583.41	1507572.09	Геодезический метод	0.1	-
18	393580.11	1507572.09	Геодезический метод	0.1	-
19	393580.11	1507568.82	Геодезический метод	0.1	-
20	393583.41	1507568.82	Геодезический метод	0.1	-
17	393583.41	1507572.09	Геодезический метод	0.1	-
21	393653.79	1507739.30	Геодезический метод	0.1	-
22	393650.49	1507739.30	Геодезический метод	0.1	-
23	393650.49	1507736.03	Геодезический метод	0.1	-
24	393653.79	1507736.03	Геодезический метод	0.1	-
21	393653.79	1507739.30	Геодезический метод	0.1	-
25	393677.53	1507793.63	Геодезический метод	0.1	-
26	393674.23	1507793.63	Геодезический метод	0.1	-
27	393674.23	1507790.36	Геодезический метод	0.1	-
28	393677.53	1507790.36	Геодезический метод	0.1	-
25	393677.53	1507793.63	Геодезический метод	0.1	-
29	393403.66	1507286.30	Геодезический метод	0.1	-
30	393401.86	1507283.57	Геодезический метод	0.1	-
31	393404.61	1507281.75	Геодезический метод	0.1	-
32	393406.41	1507284.48	Геодезический метод	0.1	-
29	393403.66	1507286.30	Геодезический метод	0.1	-
33	393436.94	1507337.78	Геодезический метод	0.1	-
34	393435.14	1507335.05	Геодезический метод	0.1	-
35	393437.89	1507333.23	Геодезический метод	0.1	-
36	393439.69	1507335.96	Геодезический метод	0.1	-
33	393436.94	1507337.78	Геодезический метод	0.1	-
37	393471.96	1507390.28	Геодезический метод	0.1	-
38	393470.16	1507387.55	Геодезический метод	0.1	-
39	393472.91	1507385.73	Геодезический метод	0.1	-
40	393474.71	1507388.46	Геодезический метод	0.1	-
37	393471.96	1507390.28	Геодезический метод	0.1	-
41	393510.91	1507448.58	Геодезический метод	0.1	-
42	393509.11	1507445.85	Геодезический метод	0.1	-
43	393511.86	1507444.03	Геодезический метод	0.1	-
44	393513.66	1507446.76	Геодезический метод	0.1	-
41	393510.91	1507448.58	Геодезический метод	0.1	-
45	393546.83	1507502.64	Геодезический метод	0.1	-
46	393545.09	1507499.87	Геодезический метод	0.1	-
47	393547.88	1507498.12	Геодезический метод	0.1	-
48	393549.62	1507500.89	Геодезический метод	0.1	-
45	393546.83	1507502.64	Геодезический метод	0.1	-

Публичный сервитут объекта: ВЛ-10 кВ Пионерлагерь, литер 2



Масштаб 1:2500

Используемые условные знаки и обозначения: